Klatka schodowa
KS 2
A: 83,68 m²

W2
EI30

W3
EI30

pom. biurowe
+1.31
A: 31,54 m²

pom. biurowe
+1.32
A: 23,82 m²

pom. biurowe
+1.33
A: 26,90 m²

pom. biurowe
+1.34
A: 27,92 m²

pom. biurowe
+1.35
A: 24,55 m²

pom. biurowe
+1.36
A: 23,06 m²

komunikacja
+1.30
A: 73,42 m²

komunikacja
KS 3
A: 22,28 m²

W4
EI30

pom. biurowe
+1.53
A: 19,04 m²

pom. biurowe
+1.54
A: 16,01 m²

pom. biurowe
+1.55
A: 16,26 m²

pom. biurowe
+1.56
A: 23,94 m²

komunikacja
+1.52
A: 20,02 m²

WC
+1.28
A: 2,82 m²

WC
+1.27
A: 9,34 m²

sala konferencyjna
+1.43
A: 53,91 m²

pom. pomocnicze
+1.42
A: 12,92 m²

sala konferencyjna
+1.37
A: 28,79 m²

pom. biurowe
+1.60
A: 16,75 m²

pom. biurowe
+1.59
A: 16,98 m²

pom. biurowe
+1.58
A: 17,27 m²

pom. biurowe
+1.57
A: 23,39 m²

komunikacja
+1.30a
A: 37,88 m²

serwerownia UM
+1.61
A: 23,05 m²

wc
+1.44
A: 18,80 m²

pom. biurowe
+1.45
A: 21,61 m²

pom. biurowe
+1.46
A: 15,94 m²

pom. biurowe
+1.47
A: 24,05 m²

pom. biurowe
+1.48
A: 17,54 m²

pom. biurowe
+1.49
A: 22,49 m²

pom. biurowe
+1.50
A: 24,05 m²

pom. biurowe
+1.51
A: 36,23 m²

WC M
+1.41
A: 12,24 m²

WC K
+1.40
A: 12,38 m²

WC npsp
+1.39
A: 6,26 m²

porządkowe
+1.38
A: 1,98 m²

drabinka 500/120
drabinka200/60/E90
koryto 200/60
bednarka 25x4

drabinka 300/80
drabinka200/60/E90
koryto 200/60
bednarka 25x4

przepust na II piętro
drabinka 100/60

Zasilanie szafy krosowej

5 x 17,3 x 28

FeZn25x4

SP 4/ZL III

W9, N9, W6, N6 – KLAPY PPOŻ.

FeZn25x4 połączenia wyrównawcze

trasy kablowe elektryczne

LEGENDA	
	gniazdo 230V
	gniazdo 230V podw.
	gniazdo 230V IP44
	gniazdo 230V podw. IP44
	zestaw gniazd 2xRJ45 kat.6A STP, 2x2P+Z 2x2P+Z DATA w puszce nt. lub kanale PCV
	zestaw gniazd 4xRJ45 kat.6A STP, 4x2P+Z 4x2P+Z DATA w kasecie podłogowej
	wypust elektryczny 1f lub 3f
GWP	wyłącznik p. pożarowy obiektu.
ZK	złącze kablowe
TSOK2	tablice SOK poziomu II piętro
TCM	tablica Lokalnego Centrum Monitoringu
TA2	tablica administracyjna poziomu II piętro
TPR1,2,3	tablice Przewozów Regionalnych
TMWL	tablica maszynowni wody lodowej
GSW	główna szyna wyrównawcza
LSW	lokalna szyna wyrównawcza
zkp	zasilacz klap ppoż.
W6 W9 W12	klapy ppoż.
Fc	fun-coile
ckp	centrala zasilania klap ppoż.
cwu	podgrzewacz wody
VRF	jednostka klimatyzacji VRF
K	jednostka klimatyzacji split
COD	centrala oddymiająca
W	winda
NotWx	centrala nawiewno-wyiewna nr x
SZ	suszarka do rąk
ke	płyta elektryczna
SWN	centrala , moduły SWN
SKD	zasilacz SKD

WYTYCZNE ODNOSZĄ SIĘ DO PROJEKTU ELEKTRYKI
PRZEBUDOWY DWORCA KOLEJOWEGO KIELCE

PEGAZ DESIGN
PEGAZ DESIGN JUSTYNA ŁUCZAK
ul.Złota 10
25-015 Kielce

Tytuł projektu: Projekt wnętrz
Kielce, ZTM

Nr rysunku: 6b

Tytuł rysunku: elektryka pomieszczeń
Branża: ARCHITEKTURA– WNĘTRZA
Skala: 1:100
Data: 10.2023

Projektowała: mgr inż. arch. Justyna Łuczak – Grega
tel.507869655