ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
plac Niepodległości 1
25-001 KIELCE
tel. 41 343-15-93
(Z)

Kielce, dnia 16.11.2026r.

NO.26.8.2026.2

Pytania i odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ***„Ochrona obiektów, stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, przegląd i konserwacja lokalnych systemów alarmowych".***

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w „Trybie podstawowym" zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na: ***„Ochrona obiektów, stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, przegląd i konserwacja lokalnych systemów alarmowych"*** do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

W związku z prowadzonym postępowaniem pn.: Ochrona obiektów, stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, przegląd i konserwacja lokalnych systemów alarmowych zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczących zapisów SWZ: 1. Lokalizacja pl. Niepodległości 1 W załączniku nr 1 do SWZ w punkcie 1 lit. b wskazano, że całodobowym monitoringiem należy objąć obiekty przy ul. Żytniej 1(trzy obiekty), pl. Niepodległości 1 oraz ul. Jagiellońskiej 92. Ponadto lokalizacja pl. Niepodległości 1 została uwzględniona w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) oraz w punkcie 10 załącznika nr 1 do SWZ, gdzie wskazano monitoring torem GSM. Jednocześnie lokalizacja ta nie została ujęta w części II projektu umowy „Lokalizacja innych obiektów". Prosimy o potwierdzenie, czy lokalizacja pl. Niepodległości 1 jest objęta przedmiotem zamówienia, a jeżeli tak, o uwzględnienie jej w wykazie lokalizacji stanowiącym część projektu umowy.

Odpowiedź:

Lokalizacja pl. Niepodległości 1 jest objęta przedmiotem zamówienia i dotyczy ochrony pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku PKP, gdzie znajduje się siedziba Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach. Stosowne zmiany zostały wprowadzone w projekcie umowy.

Zamawiający potwierdza, że lokalizacja przy pl. Niepodległości 1 w Kielcach jest objęta przedmiotem zamówienia i podlega całodobowemu monitoringowi przy wykorzystaniu urządzeń GSM.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w ten sposób, że w Załączniku nr 8 do SWZ – Wzór umowy, w Załączniku nr 2 do umowy, w części II „Lokalizacja innych obiektów", dodaje się pozycję dotyczącą lokalizacji pl. Niepodległości 1, w liczbie 1 obiektu.

Pytanie 2

Liczba obiektów przy ul. Żytniej 1 W załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy wskazano, że przy ul. Żytniej 1 znajdują się trzy obiekty. Jednocześnie w punkcie 10 załącznika nr 1 do SWZ opisano jedynie dwa punkty systemu alarmowego: stary punkt wyposażony w centralę Sigma 6 oraz nowy punkt wyposażony w centralę CA 6 Satel. Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczą wskazane trzy obiekty oraz czy opis urządzeń i systemów alarmowych obejmuje wszystkie trzy obiekty.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SWZ w tym zakresie w taki sposób, że:

1. W Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 1 ppkt.b otrzymuje następujące brzmienie:

„b. objęcie całodobowym monitoringiem, przy pomocy urządzeń GSM, obiektów przy ul. Żytniej 1 (dwa obiekty), pl. Niepodległości 1 oraz przy ul. Jagiellońskiej 92".

II. W Załączniku nr 8 do SWZ – Wzór umowy tabela: Nr II **„LOKALIZACJA INNYCH OBIEKTÓW"** otrzymuje następujące brzmienie:

III.

Lp.	Lokalizacja	Ilość obiektów
1	ul. Żytnia 1 – dwa pomieszczenia w Hali Widowiskowej	2
2	ul. Jagiellońska 92 – na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o.	1
3	pl. Niepodległości 1-budynek PKP I piętro	1

Pytanie 3

Rozróżnienie biletomatów i pozostałych obiektów W części I projektu umowy „Lokalizacja stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów" wskazano dwa biletomaty przy ul. Żytniej – po stronie północnej i południowej. Natomiast w części II projektu umowy „Lokalizacja innych obiektów" wskazano dodatkowo trzy obiekty przy ul. Żytniej 1 (Hala Widowiskowa). Prosimy o potwierdzenie, że dwa biletomaty przy ul. Żytniej stanowią odrębne punkty monitorowania i nie są zaliczane do trzech innych obiektów przy ul. Żytniej 1.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dwa stacjonarne automaty do sprzedaży biletów zlokalizowane przy ul. Żytniej (po stronie północnej i południowej) stanowią odrębne punkty monitorowania i są zaliczane do lokalizacji stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów.

Automaty te nie są zaliczane do dwóch pozostałych obiektów zlokalizowanych przy ul. Żytniej 1 (w Hali Widowiskowej), ujętych w części II „Lokalizacja innych obiektów".

W związku z powyższym monitoring biletomatów oraz monitoring pozostałych obiektów stanowią odrębne zakresy przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Ostateczny wykaz lokalizacji i zakres usług W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o przedstawienie jednoznacznego i kompletnego wykazu wszystkich lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia, z podziałem na: • stacjonarne automaty do sprzedaży biletów Ticomat 945 – z podaniem ich liczby; • pozostałe obiekty – z podaniem dokładnych lokalizacji i liczby obiektów; • lokalne systemy alarmowe podlegające monitoringowi oraz przeglądom i konserwacji. Prosimy również o odpowiednie ujednolicenie zapisów załącznika nr 1 do SWZ, formularza ofertowego oraz projektu umowy, tak aby wykonawcy mogli prawidłowo określić zakres zamówienia i skalkulować cenę oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia poniżej ostateczny wykaz lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem podziału na stacjonarne automaty do sprzedaży biletów oraz pozostałe obiekty, t.j.:

a. lokalizacja 20 stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów Ticomat 945:

Lp.	Lokalizacja	Opis automatu
1.	ul. Żelazna (w pobliżu dworca PKP)	**Żelazna**
2.	ul. Grunwaldzka (w pobliżu szpitala wojewódzkiego)	**Grunwaldzka**
3.	ul. Źródłowa (przy skrzyżowaniu z ul. Jarońskich)	**Źródłowa**
4.	ul. Sandomierska (ZEORK)	**Sandomierska 1**
5.	ul. Sandomierska (w pobliżu skrzyżowania z ul. Źródłową)	**Sandomierska 2**
6.	ul. Żytnia (strona północna)	**Żytnia 1**
7.	ul. Żytnia (strona południowa)	**Żytnia 2**
8.	Al. Solidarności (NESTE)	**Al. Solidarności**

9.	ul. Paderewskiego (strona wschodnia)	**Paderewskiego 1**
10.	ul. Paderewskiego (strona zachodnia)	**Paderewskiego 2**
11.	Al. IX Wieków Kielc (strona południowa)	**Al. IX Wieków Kielc 2**
12.	Al. IX Wieków Kielc, strona północna (Urząd Wojewódzki)	**Al. IX Wieków Kielc 1**
13.	ul. Seminaryjska (strona południowa, przy Rogatce Krakowskiej)	**Seminaryjska 2**
14.	ul. Seminaryjska, strona południowa (obok Targu)	**Seminaryjska 3**
15.	ul. Seminaryjska, strona północna (w pobliżu Targu)	**Seminaryjska 1**
16.	ul. Warszawska (w pobliżu skrzyżowania z ul. Pocieszki)	**Warszawska 1**
17.	ul. Warszawska (Politechnika)	**Warszawska 2**
18.	ul. Tarnowska (w pobliżu skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy)	**Tarnowska**
19.	Os. Ślichowice (MINI Dworzec)	**Os. Ślichowice**
20.	Os. Świętokrzyskie (MINI Dworzec)	**Os. Świętokrzyskie**

b. pozostałe obiekty – z podaniem dokładnych lokalizacji i liczby obiektów; • lokalne systemy alarmowe podlegające monitoringowi oraz przeglądom i konserwacji. Prosimy również o odpowiednie ujednolicenie zapisów załącznika nr 1 do SWZ, formularza ofertowego oraz projektu umowy, tak aby wykonawcy mogli prawidłowo określić zakres zamówienia i skalkulować cenę oferty.

Lp.	Lokalizacja	Ilość obiektów
1	ul. Żytnia 1 – dwa pomieszczenia w Hali Widowiskowej	2
2	ul. Jagiellońska 92 – na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o.	1
3	Pl. Niepodległości 1- budynek PKP I piętro.	1

Pytanie 5

Grupa Interwencyjna Prosimy o doprecyzowanie czy jest wymagana grupa interwencyjna dwuosobowa z bronią według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r Nr 145, poz. 1221, z późn.zm.) czy patrol interwencyjny jednoosobowy bez broni?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach niniejszego postępowania nie wymaga zapewnienia specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (SUFO) ani dwuosobowej, uzbrojonej grupy interwencyjnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.

Zamawiający wymaga zapewnienia dwuosobowego patrolu interwencyjnego, składającego się z dwóch pracowników ochrony, przy czym pracownicy ci nie muszą być wyposażeni w broń palną. Patrol powinien zapewniać możliwość podjęcia niezbędnych działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia zagrożenia na chronionych obiektach.

Pytanie 6

Szanowni Państwo, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy w przypadku wybory oferty Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) i podpisaniem z nim umowy Zamawiający dopuszcza, aby każdy z członków konsorcjum wystawiał osobną fakturę vat za realizację usług?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania przez Wykonawców, którzy wspólnie złożyli ofertę, oddzielnie przez każdego Wykonawcę pod warunkiem wskazania w oświadczeniu składanym na podstawie art. 117 ust.4 Prawa zamówień publicznych zakresu usługi wykonywanej przez poszczególnych Wykonawców i odpowiadającemu temu zakresowi procent należnego wynagrodzenia dla poszczególnych Wykonawców.

DYREKTOR
mgr Barbara Damian